

Печатное средство массовой информации Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области

Вестник местного самоуправления

**№ 7
01 апреля 2022 года**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОЛЫНЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КИРСАНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2022

с. Голынщина

№ 28

О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Тамбовской области от 31.01.2007 №144. 3 «О градостроительной деятельности в Тамбовской области» (с изменениями), постановлением администрации Голынщинского сельсовета от 23.11.2015 № 168 «Об установлении порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения в них изменений» (с изменениями от 09.10.2020 №137), администрация сельсовета постановляет:

1. Приступить к подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области.

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации Голынщинского сельсовета «Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте администрации района в сети Интернет на странице Голынщинского сельсовета

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельсовета Евстифееву Е.А.

Глава сельсовета

Н.А.Кипчатова

проект
ГОЛЫНЩИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КИРСАНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Первый созыв, _____ заседание)

РЕШЕНИЕ

00.00.2022

с.Голынщина

№ 00

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования на территории Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области и

учитывая заключение постоянной мандатной комиссии по вопросам этики, местного самоуправления и организации контроля,

Голынщинский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования на территории Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Голынщинского сельского Совета народных депутатов от 18.04.2016 №174 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области».

3. Разместить утвержденные нормативы градостроительного проектирования на территории Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации Голынщинского сельсовета «Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте администрации Кирсановского района в сети Интернет на странице Голынщинского сельсовета.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную мандатную комиссию по вопросам этики, местного самоуправления и организации контроля (Пятахина Л.И.).

Глава сельсовета

Н.А.Кипчатова

ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Голынщинского сельского
Совета народных депутатов
от 00.00.2022 №00

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОЛЫНЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КИРСАНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2022

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Общие положения

Термины и определения, используемые в нормативах градостроительного проектирования (далее – нормативы, НПП), применяются в значении, установленном в Градостроительном кодексе Российской Федерации (далее — ГрК РФ) и Методических рекомендациях по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 (далее — Методических рекомендации по подготовке НПП).

Целью утверждения и применения нормативов на территории Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области является повышение качества обеспеченности населения объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и благоустройства с учетом планируемых показателей социально-экономического развития, установленных Законом Тамбовской области от 04.06.2018 № 246-З «О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2035 года», постановлением администрации Тамбовской области от 24.11.2016 № 1363 «Об утверждении схемы территориального планирования Тамбовской области».

В соответствии с частью 4 статьи 29² ГрК РФ НПП на территории Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Обеспеченность населения объектами – количественная характеристика сети объектов социальной, транспортной коммунальной инфраструктур, объектов благоустройства. Обеспеченность населения объектами рассчитывается как удельная мощность (вместимость, емкость, пропускная способность и т.д.) какого-либо вида инфраструктуры, приходящаяся на одного жителя или представителя определенной возрастной, социальной, профессиональной группы либо на определенное число (сто, тысячу и т.д.) жителей или представителей указанных групп. Нормирование обеспеченности населения объектами применяется в отношении объектов, формирующих сеть, распределенную по территории и непосредственно выполняющую предоставление определенных услуг населению.

Понятие обеспеченности населения объектами неприменимо к техническим или пространственным характеристикам самих объектов, таким как нормы пожарной безопасности или иным нормам, связанным с обеспечением безопасности людей. Данные характеристики регулируются законодательством о техническом регулировании, в том числе сводами правил.

Территориальная доступность – пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной коммунальной инфраструктур. Территориальную доступность рекомендуется рассчитывать либо исходя из затрат на достижение выбранного объекта (как правило, затрат времени), либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения, или иным образом.

При определении показателя территориальной доступности для каждого вида объектов указывается вид территориальной доступности в зависимости от способа передвижения по территории: пешеходная доступность, транспортная доступность, комбинированная доступность.

НПП на территории Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области.

НПП позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития территорий, устанавливаемых в документах стратегического и территориального планирования Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области, таких как генеральный план Голынщинского сельсовета, утвержденный решением Голынщинского сельского Совета народных депутатов, правила землепользования и застройки Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области, утвержденные решением Голынщинского сельского Совета народных депутатов, проекты планировки и межевания территории.

НПП на территории Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области направлены на решение следующих основных задач:

1) установление минимального набора расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке градостроительной документации;

2) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования Голыщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области;

3) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории.

Согласно части 5 статьи 29⁴ ГрК РФ при разработке НГП на территории Голыщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области учитывались:

- социально-демографический состав и плотность населения на территории Голыщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области;
- предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

НГП действуют на всей территории Голыщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области, без дифференциации по типам населенных пунктов.

1.2. Перечень областей нормирования

Предметом нормирования НГП являются показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения Голыщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области, а также показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения в областях экономической деятельности, установленных частью 5 статьи 23 ГрК РФ. Перечень областей нормирования приводится в соответствии с ГрК РФ и со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) в таблице 1.

Таблица 1

№	Области нормирования	Уровень нормирования, основание (поселение)
1	Автомобильные дороги местного значения	<p>Часть 4 статьи 29² ГрК РФ Подпункт «б» пункта 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ Пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ Часть 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ Пункт 2 статьи 12 Закона Тамбовской области от 25.02.2017 № 86-3 «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Тамбовской области» Пункт 1 части 5 статьи 61 Закона Тамбовской области от 31.01.2007 №144-3 «О градостроительной деятельности в Тамбовской области»</p>
2	Электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение	<p>Часть 4 статьи 29² ГрК РФ Подпункт «а» пункта 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ Часть 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ Пункт 1 статьи 12 Закона Тамбовской области от 25.02.2017 № 86-3 «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Тамбовской области» Пункт 2 части 5 статьи 61 Закона Тамбовской области от 31.01.2007 №144-3 «О</p>

		градостроительной деятельности в Тамбовской области»
3	Культура	Часть 4 статьи 29 ² ГрК РФ Подпункт «г» пункта 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ Пункты 11, 12 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ Часть 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ Пункт 3 части 5 статьи 6 ¹ Закона Тамбовской области от 31.01.2007 №144-3 «О градостроительной деятельности в Тамбовской области»
4	Накопление твердых коммунальных отходов	Часть 4 статьи 29 ² ГрК РФ Подпункт «в» пункта 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ Пункт 18 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ Часть 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ Пункт 12 статьи 12 Закона Тамбовской области от 25.02.2017 № 86-3 «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Тамбовской области» Пункт 3 части 5 статьи 6 ¹ Закона Тамбовской области от 31.01.2007 №144-3 «О градостроительной деятельности в Тамбовской области»
5	Места захоронения	Часть 4 статьи 29 ² ГрК РФ Подпункт «г» пункта 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ Пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ Часть 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ Пункт 14 статьи 12 Закона Тамбовской области от 25.02.2017 № 86-3 «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Тамбовской области» Пункт 3 части 5 статьи 6 ¹ Закона Тамбовской области от 31.01.2007 №144-3 «О градостроительной деятельности в Тамбовской области»
6	Места массового отдыха населения	Часть 4 статьи 29 ² ГрК РФ Подпункт «г» пункта 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ Пункт 15 часть 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ Часть 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ Пункт 11 статьи 12 Закона Тамбовской области от 25.02.2017 № 86-3 «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Тамбовской области» Пункт 3 части 5 статьи 6 ¹ Закона Тамбовской области от 31.01.2007 №144-3 «О градостроительной деятельности в Тамбовской области»
7	Физическая культура и спорт	Часть 4 статьи 29 ² ГрК РФ Подпункт «в» пункта 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ Пункт 14 часть 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ Часть 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ Пункт 3 части 5 статьи 6 ¹ Закона Тамбовской области от 31.01.2007 №144-3 «О градостроительной деятельности в Тамбовской области»

1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения в области автомобильных дорог местного значения

В таблице 2 приводятся расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения в области автомобильных дорог местного значения.

Таблица 2

№ п/п	Наименование объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя	Предельное значение расчетного показателя	
			Минимально допустимый уровень обеспеченности, единица измерения	Максимально допустимый уровень территориальной доступности, единица измерения
Автомобильные дороги местного значения				
1	Автомобильные дороги с твердым покрытием	Доля автодорог с твердым покрытием всех категорий в общей протяженности автодорог, %	Для территорий сельских поселений не менее 60%	Не нормируется
2	Велодорожки	Плотность сети велодорожек, протяженность, км	Принимается по заданию на проектирование (при этом плотность сети велодорожек определяется с учетом необходимости обеспечения одновременного передвижения не менее 5% велосипедистов)	Не нормируется

Примечания: Тротуары следует устраивать в пределах населенных пунктов на автомобильных дорогах I-III категорий, IV и V категорий с твердым покрытием (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.10.2007 № 270-ст). Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 500 м. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать, м: для автобусов - 400-600, экспресс-автобусов - 800-1200.

Для жителей поселения затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) не должны превышать 30 мин. Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта в границах Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области в зависимости от их планировочных особенностей включает велосипедные дорожки (велопешеходные дорожки, а также полосы для велосипедистов):

- кварталов (передвижение внутри квартала, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);
- микрорайонов (передвижение внутри микрорайона, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);
- жилых районов (передвижение между микрорайонами и кварталами в пределах жилого района, передвижение между жилыми районами, жилыми районами и рекреационными территориями, велотранспортные маршруты, обеспечивающие быстрое и беспрепятственное передвижение между частями населенного пункта);
- в составе поперечного профиля улично-дорожной сети.

Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта формируется в составе концепций благоустройства территорий населенного пункта, либо проектной документации по благоустройству отдельных территорий населенного пункта, либо комплексных схем организации дорожного движения, либо проектов организации дорожного движения, либо при разработке проектов планировки территорий населенного пункта, в случае если в состав таких проектов включаются проекты организации дорожного движения, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).

В условиях реконструкции застройки кварталов, микрорайонов, жилых районов, а также улично-дорожной сети возможность создания велодорожек определяется наличием соответствующих территорий для их размещения, техническими параметрами улиц и дорог в соответствии с нормативными требованиями и условиями безопасности передвижения участников дорожного движения и пешеходов.

Стоянки транспортных средств

3	Стоянки для временного хранения для селитебной территории	Машино-мест для временного хранения автотранспорта	210 машино-мест на 1000 человек	100 м
4	Стоянки для постоянного хранения, гаражи для селитебной территории	Машино-мест для постоянного хранения автотранспорта	270 машино-мест на 1000 человек	800 м, в условиях реконструкции 1500 м
5	Сезонное хранение для селитебной территории	Машино-мест для временного хранения автотранспорта	30 машино-мест на 1000 человек	За пределами селитебных территорий
6	Стоянки учреждений органов государственной власти, органов местного самоуправления	1 машино-место на кв. м общей площади объекта	220 кв. м общей площади объекта <i>(может быть установлено иное значение в пределах 200-220 кв. м общей площади объекта)</i>	250 м
7	Стоянки коммерческо-деловых центров, офисных зданий и помещений, страховых компаний	1 машино-место на кв. м общей площади объекта	50 кв. м общей площади объекта	250 м
8	Стоянки банков и банковских учреждений, кредитнофинансовых учреждений: с операционными залами без операционных залов	1 машино-место на кв. м общей площади объекта	30 кв. м общей площади объекта 55 кв. м общей площади объекта	250 м
9	Стоянки зданий и комплексов многофункциональных	1 машино-место на следующее количество расчетных единиц	Требуемое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей работающих и посетителей следует определять для каждого из них отдельно по СП 160.1325800.2014. Свод	250 м

			правил. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.08.2014 № 440/пр	
10	Стоянки производственных зданий, коммунально-складских объектов, размещаемых в составе многофункциональных зон	1 машино-место на следующее количество расчетных единиц	8 работающих в двух смежных сменах, человек	250 м
11	Стоянки объектов производственного и коммунального назначения, размещаемых на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	машино-мест на следующее количество расчетных единиц	на 100 человек, работающих в двух смежных сменах 7 машино-мест	250 м
12	Стоянки магазинов-складов (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	1 машино-место на кв. м общей площади объекта	30 кв. м общей площади объекта	250 м
13	Стоянки специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)	1 машино-место на кв. м общей площади объекта	60 кв. м общей площади объекта	250 м
14	Стоянки центров обучения, самодеятельного творчества, клубов по интересам для взрослых	1 машино-место на кв. м общей площади объекта	20 кв. м общей площади объекта	250 м
15	Стоянки объектов торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или)	1 машино-место на кв. м общей площади объекта	40 кв. м общей площади объекта	250 м

	непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)			
16	Стоянки предприятий общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	1 машино-место на количество посадочных мест	5 посадочных мест	250 м
17	Стоянки бань	1 машино-место на количество единовременных посетителей	6 единовременных посетителей	250 м
18	Стоянки ателье, салонов парикмахерских, салонов красоты, солярии, салонов моды, свадебных салонов	1 машино-место на кв. м общей площади объекта	10 кв. м общей площади объекта	250 м
19	Стоянки салонов ритуальных услуг	1 машино-место на кв. м общей площади объекта	20 кв. м общей площади объекта	250 м
20	Стоянки химчисток, прачечных, ремонтных мастерских, специализированных центров по обслуживанию сложной бытовой техники и др.	1 машино-место на количество рабочих мест приемщика	2 рабочих места приемщика	250 м
21	Стоянки гостиниц	машино-мест на следующее количество расчетных единиц	на 15 мест 4 машино-места на 50 мест 11 машино-мест	250 м
22	Стоянки поликлиник, в том числе амбулатории	машино-мест на 100 сотрудников машино-мест на 100 посещений	10 машино-мест (4 машино-места	250 м
23	Стоянки досугово-развлекательных учреждений: развлекательных центров, дискотек, ночных клубов	1 машино-место на количество единовременных посетителей	7 единовременных посетителей	250 м
24	Стоянки оздоровительных комплексов (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные и	1 машино-место на кв. м общей площади объекта		250 м

	тренажерные залы) - общей площадью менее 1000 кв. м - общей площадью 1000 кв. м и более		30 кв. м общей площади объекта 45 кв. м общей площади объекта	
25	Стоянки спортивных комплексов и стадионов с трибунами	1 машино-место на места на трибунах	25 мест на трибунах	400 м
26	Стоянки тренажерных залов площадью 150-500 кв.м	1 машино-место на количество одновременных посетителей	8 одновременных посетителей	250 м
27	Стоянки физкультурно-оздоровительного комплекса с залом площадью 1000-2000 кв. м	1 машино-место на количество одновременных посетителей	10 одновременных посетителей	250 м
28	Стоянки физкультурно-оздоровительного комплекса с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв. м	1 машино-место на количество одновременных посетителей	7 одновременных посетителей	250 м
29	Стоянки объектов производственного и коммунального назначения, размещаемых на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	машино-мест на следующее количество расчетных единиц	7 машино-мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах (140 работающих в двух смежных сменах)	250 м
30	Стоянки пляжей и парков в зонах отдыха	на 100 одновременных посетителей	15 машино-мест на 100 одновременных посетителей	400 м
31	Стоянки лесопарков	на 100 одновременных посетителей	7 машино-мест на 100 одновременных посетителей	400 м
32	Стоянки баз кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)	на 100 одновременных посетителей	10 машино-мест на 100 одновременных посетителей	400 м

33	Стоянки предприятий общественного питания, торговли	на 100 одновременных посетителей	7 машино-мест на 100 одновременных посетителей	250 м
Примечания: в районах малоэтажной жилой застройки с приусадебными и приквартирными земельными участками стоянки для постоянного и временного хранения автотранспорта предусматриваются в пределах земельных участков их правообладателей				
34	Стоянка транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания	до 100 включительно машино-мест на парковке	5%, но не менее одного места	50 м
		от 101 до 200 машино-мест на парковке	5 мест и дополнительно 3% от количества мест свыше 100	50 м
		от 201 до 500 машино-мест на парковке	8 мест и дополнительно 2% от количества мест свыше 200	50 м
		501 и более машино-мест на парковке	14 мест и дополнительно 1% от количества мест свыше 500	50 м
35	Стоянка в зоне жилой застройки	Количество машино-мест	принимается по заданию на проектирование	от входа в жилое здание - не далее 100 м

1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры территорий. В таблице 3 представлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

Таблица 3

№ п/п	Наименование объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя	Предельное значение расчетного показателя		
			Минимально допустимый уровень обеспеченности, единица измерения	Максимально допустимый уровень территориальной доступности, единица измерения	
Водоснабжение					
1	Водопотребление	расход воды на человека ежемесячно	для холодной воды 5,193 куб. м, для горячей – 3,687 куб. м.		Не нормируется
		Обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение	По заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства		Не нормируется
			застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными	то же, с централизованным горячим водоснабжением	

			водонагревателями		
			140 л/сут	195 л/сут	
Примечание: используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоснабжения. Задачи развития системы водоснабжения решаются в схемах водоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления сельских поселений					
Канализация					
2	Водоотведение	Очистные сооружения; канализационная насосная станция и иные объекты водоотведения, обеспечивающие прием, транспортировку и очистку сточных вод	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства		Не нормируется
			застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями	то же, с централизованным горячим водоснабжением	
			140 л/сут.	195 л/сут.	
Примечание: данный показатель применяется для муниципальных образований, где организована централизованная система водоотведения. Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоотведения. Задачи развития системы водоотведения решаются в схемах водоотведения.					
Мероприятия по отводу поверхностных вод					
3	Отвод поверхностных вод	Уровень обеспеченности системой водоотведения, км	1 на квадратный километр территории		Не нормируется
Примечание: данный показатель применяется для муниципальных образований, где организована система по отводу поверхностных вод. Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в сельских поселениях, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.					
Электроснабжение					
4	Электроснабжение	Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения, %	100%		Не нормируется
		Степень благоустройства поселений	Электропотребление, кВт·ч/год на 1 человека	Использование максимума электрической нагрузки, кВт·ч/год	Не нормируется
		не оборудованные стационарными электроплитами	950 кВт·ч/год	4100 кВт·ч/год	
		оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)	1350 кВт·ч/год	4400 кВт·ч/год	

Примечания: приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров следует принимать в соответствии с СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 №883/пр.

Размеры санитарно-защитных зон от тепловых электростанций до границ жилой и общественной застройки. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий, %: до 300 м 60 %; св. 300 м 1000 м 50%; св. 1000 м 3000 м 40%; св. 3000 м 20%.

Теплоснабжение

5	Теплоснабжение	Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением общественных, культурно-бытовых и административных зданий, %	100 %			Не нормируется
		Котельные, центральные тепловые пункты, тепловые перекачивающие насосные станции, магистральные теплопроводы	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов теплопотребления на 1 человека, в зависимости от степени благоустройства			Не нормируется
			при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом	
0,97 Гкал/год	2,4 Гкал/год	1,43 Гкал/год				

Примечания: данный показатель применяется для муниципальных образований, где организовано централизованная система теплоснабжения. Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы теплоснабжения. Задачи развития системы теплоснабжения решаются в схемах теплоснабжения.

Газоснабжение

6	Газоснабжение	Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия	100 %			Не нормируется
---	---------------	---	-------	--	--	----------------

		источников централизованного теплоснабжения, %			
		Обеспеченность населения природным газом	По заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 человека в зависимости от степени благоустройства		Не нормируется
			с централизованным горячим водоснабжением	120 куб. м/год	
			с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей	300 куб. м/год	
			с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения	220 куб. м/год	

Примечания: Данный показатель применяется для муниципальных образований, где организовано газоснабжение. К объектам газоснабжения местного значения поселений относятся объекты газоснабжения в границах поселения. Укрупненные показатели потребления газа на 1 человека в зависимости от степени благоустройства используются для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения. Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/м³)).

1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения в области культуры

В таблице 4 представлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения в области культуры.

Таблица 4

№ п/п	Наименование объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя	Предельное значение расчетного показателя	
			Минимально допустимый уровень обеспеченности, единица измерения	Максимально допустимый уровень территориальной доступности, единица измерения
Клубы				
1	Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп	св. 0,2 до 1 тыс. чел.	300 мест	Шаговая доступность 15-30 минут/ Транспортная доступность 15-30 минут
		св. 1 до 2 тыс. чел.	230 мест	
		св. 2 до 5 тыс. чел.	190 мест	
		св. 5 до 10 тыс. чел.	140 мест	
Библиотеки				
2	Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел.	св. 1 до 2 тыс. чел.	6 тыс. ед. хранения 5 читательских мест	Шаговая доступность 15-30 минут/ Транспортная

	зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп	св. 2 до 5 тыс. чел.	5 тыс. ед. хранения 4 читательских места	доступность 15-30 минут
		св. 5 до 10 тыс. чел.	4,5 тыс. ед. хранения 3 читательских места	

Кинотеатры

3	Кинотеатры	мест на 1 тыс. чел.	25 мест	Шаговая доступность 15-30 минут/ Транспортная доступность 15-30 минут
---	------------	---------------------	---------	---

Примечания: На всех административно-территориальных уровнях, независимо от количества жителей, необходимо размещение точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам (1 библиотека в каждой сетевой единице). На административный центр поселения – 1 общедоступная библиотека с детским отделением и филиалы общедоступной библиотеки с детским отделением в населенных пунктах численностью от 1000 человек (1 объект на 1 населенный пункт). На административный центр поселения – 1 дом культуры и филиалы дома культуры в населенных пунктах численностью от 1000 человек (1 объект на 1 населенный пункт).

1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения в области накопления твердых коммунальных отходов

В таблице 5 представлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения в области накопления твердых коммунальных отходов.

Таблица 5

№ п/п	Наименование объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя	Предельное значение расчетного показателя	
			Минимально допустимый уровень обеспеченности, единица измерения	Максимально допустимый уровень территориальной доступности, единица измерения
Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов				
1	Обеспеченность населения для площадками для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и крупногабаритного мусора)	Площадь территории на 1 человека	0,03 кв. м	100 м

Примечания: уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования							
2	Накопления ТКО для сельских поселений с населением до 10000 человек	Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив	Норматив накопления годовой		Норматив накопления месячный		
			кг/год	м ³ /год	кг/год	м ³ /год	
3	Накопление ТКО (для многоквартирного дома)	1 человек	287,03	2,39	23,92	0,20	Не нормируется
4	Крупногабаритные отходы (для многоквартирного дома)	1 человек	13,67	0,11	1,14	0,01	Не нормируется
5	Индивидуальные жилые дома	1 человек	362,92	2,81	30,24	0,23	Не нормируется
6	Крупногабаритные отходы (для индивидуального жилого дома)	1 человек	17,28	0,13	1,44	0,01	Не нормируется
7	Административные здания, учреждения, конторы	1 сотрудник	58,38	0,63	4,87	0,05	Не нормируется
8	Предприятия службы быта (парикмахерские, ателье, химчистки, ремонт обуви)	1 сотрудник	19,66	0,25	1,64	0,02	Не нормируется
9	Дошкольные образовательные учреждения	1 ребенок	43,55	0,49	3,63	0,04	Не нормируется
10	Общеобразовательные учреждения	1 учащийся	25,32	0,11	2,11	0,01	Не нормируется
11	Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс	1 учащийся	25,32	0,11	2,11	0,01	Не нормируется
12	Предприятия общественного питания	1 место	132,77	0,68	11,06	0,06	Не нормируется

13	Гостиницы	1 место	138,20	0,80	11,52	0,07	Не нормируется
14	Общежития	1 место	138,20	0,80	11,52	0,07	Не нормируется
15	Кладбища	1 место	7,73	0,08	0,64	0,01	Не нормируется
16	Спортивные учреждения	1 место	31,59	0,32	2,63	0,03	Не нормируется
17	Объекты культуры	1 кв. метр	7,39	0,18	0,62	0,02	Не нормируется
18	Предприятия торговли						Не нормируется
	продовольственный магазин, неспециализированные предприятия торговли со смешанным ассортиментом товаров	1 кв. метр общ. пл.	40,13	0,426	3,34	0,036	
	промтоварный магазин	1 кв. метр общ. пл.	16,71	0,242	1,39	0,020	Не нормируется
	павильон, лоток, палатка, киоск, торговля с машин	1 кв. метр общ. пл.	98,23	0,57	8,19	0,05	Не нормируется
	супермаркет	1 кв. метр общ. пл.	98,23	0,57	8,19	0,05	Не нормируется
19	Объект социальной защиты:						Не нормируется
	без проживания	1 сотрудник	58,29	0,63	4,86	0,05	Не нормируется
	с проживанием	1 место	281,18	2,39	23,43	0,20	Не нормируется

1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения в области мест захоронения

В таблице 6 представлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения в области мест захоронения.

Таблица 6

№ п/п	Наименование объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя	Предельное значение расчетного показателя	
			Минимально допустимый уровень обеспеченности, единица измерения	Максимально допустимый уровень территориальной доступности, единица измерения

Места захоронения на территории поселения				
1	Кладбища	га/ 1000 чел.	0,24 га	транспортная - общественным транспортом – 45 мин
Примечания: Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от их соотношения, устанавливаемого по местным условиям.				

1.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения в области массового отдыха населения

В таблице 7 представлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения в области массового отдыха населения.

Таблица 7

№ п/п	Наименование объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя	Предельное значение расчетного показателя	
			Минимально допустимый уровень обеспеченности, единица измерения	Максимально допустимый уровень территориальной доступности, единица измерения
Места массового отдыха населения на территории поселения				
1	Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)	Площадь территории на 1 человека, кв. м	12 кв. м	15 мин. транспортной доступности
2	Детские игровые площадки	Площадь территории на 1 человека, кв. м	0,7 (0,4)* кв. м	Не нормируется
Примечания: * в районах реконструкции – не менее 0,4 кв. м на человека				
3	Площадки для отдыха взрослого населения	Площадь территории на 1 человека, кв. м	0,2 (0,1)* кв. м	Не нормируется
Примечания: * в районах реконструкции – не менее 0,1 кв. м на человека				
4	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения	Площадь территории на 1 человека, кв. м	0,7 (0,5)* кв. м	Не нормируется
Примечания: * в районах реконструкции – не менее 0,5 кв. м на человека. Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, размеры площадок: детских игровых, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения при застройке зданиями девять этажей и выше, для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) микрорайона для школьников и взрослых. Вокруг не менее 50% площадок (для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения) должно быть предусмотрено озеленение с посадкой деревьев и кустарников. Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том числе доступные для маломобильных групп населения, площадки для стоянки автомобилей, и др.) допускается размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов. Общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, площадками для отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не				

менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.				
5	Специализированные объекты благоустройства (площадки для выгула собак)	Площадь территории на 1 человека, кв. м	0,02 кв. м	1000 м (радиус обслуживания)

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее:

- детские игровые (дошкольного возраста) 12 м;
- для отдыха взрослого населения 10 м;
- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) 10-40 м;
- для хозяйственных целей 20 м;
- для выгула собак 40 м.

Трассировка дорожно-тропиночной сети проводится по основным путям движения пешеходов и кратчайших расстояний от остановочных пунктов, спортивных, досуговых и игровых площадок. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м. При трассировке путей рекреационных маршрутов для маломобильных групп населения следует обеспечивать их освещение, ширину дорожки, карманы для отдыха и разворота коляски, продольные и поперечные уклоны в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр (далее – СП 59.13330.2020).

1.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения в области физической культуры и спорта

В таблице 8 представлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения в области физической культуры и спорта.

Таблица 8

№ п/п	Наименование объекта	Наименование нормируемого расчетного показателя	Предельное значение расчетного показателя	
			Минимально допустимый уровень обеспеченности, единица измерения	Максимально допустимый уровень территориальной доступности, единица измерения
Объекты физкультурно-спортивных организаций				
1	Плоскостные спортивные сооружения для занятия физкультурой и массовым спортом	Общая площадь на 1000 человек	1,95 тыс. кв. м	транспортная доступность – 30 мин.
2	Спортивные залы для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом	Площадь пола на 1000 человек	60 кв. м	пешеходная доступность – 1000 м
Примечания: спортивные залы необходимо размещать на территории населенного пункта с численностью от 500 человек				

3	Спортивный зал для поселений, тыс. чел.: от 12 до 25 от 5 до 12	Размер помещения спортивного зала на количество человек для поселений	130 кв. м 120 кв. м	Радиус обслуживания, 500м (помещения для физкультурно-оздоровительных занятий), пешеходная доступность
4	Бассейн Для поселений, тыс. чел.: от 12 до 25 от 5 до 12	Размер помещения бассейна на количество человек для поселений	55 кв. м 50 кв. м	Радиус обслуживания, 500м (помещения для физкультурно-оздоровительных занятий), пешеходная доступность

2. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Расчетные показатели допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области для населения Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области, установленные в НГП, применяются при подготовке генерального плана, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, установленные НГП на территории Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных Региональными (областными) нормативами градостроительного проектирования, утвержденными постановлением администрации Тамбовской области от 02.12.2015 № 1389 (далее – РНГП).

Если, в случае внесения изменений в РНГП, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области, установленных местными НГП, то применяются расчетные показатели РНГП Тамбовской области.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения поселения для населения муниципального образования, установленные НГП на территории Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований, установленных РНГП Тамбовской области.

Если, в случае внесения изменений в РНГП, предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований, станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области для населения муниципального образования, установленных местными нормативами, то применяются расчетные показатели РНГП Тамбовской области.

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НГП НА ТЕРРИТОРИИ Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области

3.1. Информация о современном состоянии, прогнозе развития Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области

Голынщинский сельсовет расположен в центральной части Кирсановского района Тамбовской области, местность равнинная, пересеченная оврагами, лесополосами и рекой,

площадь территории сельсовета составляет 165,95 квадратных километров, с.Голынщина является административным центром к восьми населенным пунктам: с.Голынщина, пос.Моршань, пос.Каргаловка, с.Кобяки, пос.Сурки, п.Кончаки, п.Восход, п.Клетинщина, расстояние от административного центра сельсовета до районного центра составляет 4 км, от отдаленных населенных пунктов расстояние до административного центра сельсовета составляет от 15 до 23 км. Голынщинский сельсовет граничит в южной части – с Калайским, в восточной - с Ленинским и Уваровщинским сельсоветами, в северной - с Гавриловским районом, в западной - с Соколовским и Ковыльским сельсоветами и в юго – восточной – с г. Кирсанов.

На территории сельсовета проживает 2201 человек. плотность населения 13,3 чел. на кв. км.

Территориальное устройство:

с.Голынщина - 1371 чел.

с.Голынщина - 260 чел.

ул.Совхозная - 122 чел.

ул.Юбилейная - 273 чел.

ул.Приовражная - 87 чел.

ул.Мартыновка - 241 чел.

ул.Ключевка - 85 чел.

Ул.Петровка - 101 чел.

ул.Н.Петровка - 124 чел.

ул.Сарычевка - 42 чел.
 ул.Романовка - 36 чел.
 п.Моршань -406 чел.
 пос.Моршань - 163 чел.
 ул.Устиновка - 6 чел.
 ул.Сокаревка - 48 чел.
 Ул.Цибизовка - 94 чел.
 Ул.Гвоздовка - 95 чел.

пос.Каргаловка - 22 чел.

с.Кобяки - **215 чел.**

ул.Филипповка - 7 чел.
 ул.Молоканщина - 62 чел.
 ул.Гордеевка - 50 чел.
 ул.Мезевка - 64 чел.
 ул.Турки - 32 чел.

п.Сурки - 71 чел.

ул.Сурки - 31 чел.
 ул.Заброд - 40 чел.

п.Кончаки -14 чел..

п.Восход - 102 чел.

п.Клетинщина 0 чел.

3.2. Содержание НГП и определение перечня видов объектов местного значения

В соответствии с ГрК РФ, устанавливаемые в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащие применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, расчетные показатели, увязаны с видами объектов местного значения.

НГП на территории Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельсовета, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения сельсовета и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельсовета.

3.3. Обоснование расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения

В таблице 9 приведено обоснование расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения.

Таблица 9

№ п/п	Наименование расчетного показателя ¹	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/ Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности
1	Автомобильные дороги с твердым покрытием	С учетом Методических рекомендаций по подготовке НГП по показателю минимальной обеспеченности для территорий поселений.
2	Плотность сети велодорожек	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Методических рекомендаций по подготовке НГП, на основе положений Стандарта комплексного развития территорий о том, что велодорожки предлагается устраивать вдоль улиц, по внутриквартальным проездам по другим открытым пространствам, включая площади, парки, скверы, к основным местам назначения школам и детским садам, объектам торговли и услуг, культуры, отдыха и досуга, останкам общественного транспорта. В связи с этим за основу определения плотности велодорожек принимается плотность улично-дорожной сети, включая внутриквартальные проезды, что отвечает современным требованиям формирования комфортной среды.
3	Стоянки транспортных средств	Расчетный показатель минимально допустимого уровня автомобилизации населения индивидуальными легковыми автомобилями установлен исходя из

		<p>современных данных и перспектив роста уровня автомобилизации населения и составит к 2035 году 350 автомобилей на 1000 человек. Исходя из выше установленного уровня автомобилизации, проводился расчет минимально допустимого уровня обеспеченности стоянок для временного, постоянного (гаражи) и сезонного хранения автотранспорта, а также в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр (далее – СП 42.13330.2016) установлен максимально допустимый уровень территориальной доступности таких стоянок.</p> <p>В части обеспеченности и территориальной доступности показатели приобъектных стоянок установлены на основе Приложения Ж «Нормы расчета стоянок автомобилей» СП 42.13330.2016.</p> <p>Также, установлены показатели для маломобильных групп населения согласно подпункту 5.2.1 пункта 5.2 СП 59.13330.2020.</p> <p>В части территориальной доступности показатели приобъектных стоянок установлены согласно подпункту 5.2.2 пункта 5.2 СП 59.13330.2020.</p>
--	--	---

3.4. Обоснование расчетных показателей в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

В таблице 10 приведено обоснование расчетных показателей в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

Таблица 10

№ п/п	Наименование расчетного показателя	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/ Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности
Водоснабжение		
1	Расход воды на человека ежемесячно, обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение	Показатель принят на основе нормативного расхода воды на одного человека в сутки. В части обеспечения населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение показатель принят на основе СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14.
Канализация		
2	Водоотведение, укрупненные показатели объемов водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства	В части обеспеченности водоотведением принят показатель на основе СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр. В соответствии с таблицей 12.1 СП 42.13330.2016 принимаются размеры земельных участков для очистных сооружений канализации в зависимости от их производительности. Данный показатель применяется для муниципальных образований, где организована централизованная система водоотведения.
Мероприятия по отводу поверхностных вод		
3	Уровень обеспеченности системой водоотведения	Данный показатель применяется для муниципальных образований, где организована система по отводу поверхностных вод, установлен согласно СП 42.13330.2016.
Электроснабжение		
4	Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения и степень благоустройства поселений	Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения должен достигать в поселениях 100%. В части обеспеченности показатель установлен на основе приложения Л «Укрупненные показатели электропотребления» СП 42.13330.2016, с учетом Методических рекомендаций по подготовке НГП.

Теплоснабжение (при центральном теплоснабжении)		
5	Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением общественных, культурно-бытовых, административных зданий и укрупненные показатели объемов теплопотребления на 1 человека, в зависимости от степени благоустройства	Уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением общественных, культурно-бытовых и административных зданий поселений должен достигать 100%. В части обеспеченности показатели приняты на основе СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб, одобренного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммуальному комплексу от 26.06.2003 № 112 (далее – СП 42-101-2003). В таблице 12.4 СП 42.13330.2016 приводятся размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных в зависимости от теплопроизводительности. Данный показатель применяется для муниципальных образований, где организована централизованная система теплоснабжения.
Газоснабжение		
6	Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения и обеспеченность населения природным газом	Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения должен достигать 100%. В части обеспеченности приняты согласно пункту 3.12 СП 42-101-2003. В пункте 12.29 СП 42.13330.2016 указаны размеры земельных участков газонаполнительных станций в зависимости от их производительности.

3.5. Обоснование расчетных показателей в области культуры

В таблице 11 приведено обоснование расчетных показателей в области культуры.

Таблица 11

№ п/п	Наименование расчетного показателя	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/ Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности
Клубы		
1	Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп	В части обеспеченности и территориальной доступности показатели принимались в соответствии с приложением Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» СП 42.13330.2016.
Библиотеки		
2	Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп	В части обеспеченности и территориальной доступности показатели принимались в соответствии с приложением Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» СП 42.13330.2016.
Кинотеатры		
3	Кинотеатры	В части обеспеченности и территориальной доступности показатели принимались в соответствии с приложением Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» СП 42.13330.2016.

4. Обоснование расчетных показателей в области накопления твердых коммунальных отходов

В таблице 12 приведено обоснование расчетных показателей в области накопления твердых коммунальных отходов.

Таблица 12

№	Наименование	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/
---	--------------	--

п/п	расчетного показателя	Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности
Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов		
1	Обеспеченность населения для площадками для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)	Обеспеченность площадками принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.01.2020 № 33/пр (далее – СП 476.1325800.2020), а территориальная доступность принята на основе СП 42.13330.2016. Также, в СП 42.13330.2016 установлено количество коммунальных отходов, чел./год., согласно приложению К (рекомендуемое) «Нормы накопления коммунальных отходов».
2	Накопление твердых коммунальных отходов для поселений с населением до 10 тыс. чел.	Показатели установлены в соответствии с приказом управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области от 10.05.2017 № 43 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Тамбовской области» (с изменениями от 30.11.2021).

5. Обоснование расчетных показателей в области мест захоронения

В таблице 13 приведено обоснование расчетных показателей в области мест захоронения.

Таблица 13

№ п/п	Наименование расчетного показателя	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/ Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности
Места захоронения на территории поселения		
1	Кладбища	Показатели минимального допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности мест захоронения установлены согласно приложению Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» СП 42.13330.2016.

6. Обоснование расчетных показателей в области массового отдыха населения

В таблице 14 приведено обоснование расчетных показателей в области массового отдыха населения.

Таблица 14

№ п/п	Наименование расчетного показателя	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/ Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности
Места массового отдыха населения на территории поселения		
1	Озеленение территории общего пользования	В части обеспеченности и территориальной доступности принято на основе СП 42.13330.2016.
2	Детские игровые площадки	Обеспеченность площадками принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020 и на основе СП 42.13330.2016.
3	Площадки для отдыха взрослого населения	Обеспеченность площадками принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020 и на основе СП 42.13330.2016.
4	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения	Обеспеченность площадками принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020 и на основе СП 42.13330.2016.
5	Специализированные объекты (площадки для выгула собак)	Обеспеченность площадками принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020 и на основе СП 42.13330.2016.

7. Обоснование расчетных показателей в области физической культуры и спорта

В таблице 15 приведено обоснование расчетных показателей в области физической культуры и спорта.

Таблица 15

№	Наименование	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/
---	--------------	--

п/п	расчетного показателя	Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности
Объекты физкультурно-спортивных организаций		
1	Плоскостные спортивные сооружения для занятия физкультурой и массовым спортом	В части обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации, подготовленных Министерством спорта Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.10.2014 № Пр-2508, а территориальная доступность на основе СП 42.13330.2016.
2	Спортивные залы для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом	В части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе СП 42.13330.2016.
3	Спортивный зал для поселений	В части обеспеченности и территориальной доступности показатели принимались в соответствии с приложением Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» СП 42.13330.2016.
4	Бассейн для поселений	В части обеспеченности и территориальной доступности показатели принимались в соответствии с приложением Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков» СП 42.13330.2016.

**ГОЛЫНЩИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КИРСАНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Второй созыв, сорок девятое заседание)

РЕШЕНИЕ

29.03.2022

с.Голынщина

№ 209

Об отчете главы Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области о результатах своей деятельности и деятельности администрации Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области за 2021 год

Заслушав и обсудив представленный главой Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области Кипчатовой Н.А. отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации Голынщинского сельсовета Кирсановского района за 2021 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Голынщинским сельским Советом народных депутатов Кирсановского района Тамбовской области, в соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая заключение постоянной комиссии по бюджету, экономике, социальным вопросам и налогообложению,

Голынщинский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет главы Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области о результатах своей деятельности и деятельности администрации Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области за 2021 год.

2. Признать деятельность главы Голынщинского сельсовета Кирсановского района и деятельность администрации Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области за 2021 год, в том числе по решению вопросов, поставленных Голынщинским сельским Советом народных депутатов, удовлетворительной.

3. Отметить в деятельности главы Голынщинского сельсовета Кирсановского района Кипчатовой Н.А. положительные итоги в решении вопросов местного значения: организации в границах сельсовета водоснабжения населения; благоустройства и озеленения территории сельсовета; содержания мест захоронения; освещения населенных пунктов; обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельсовета.

4. Поручить главе Голынщинского сельсовета Кирсановского района Кипчатовой Н.А. в ходе осуществления своей деятельности в 2022 году: продолжить работу по выполнению мероприятий, связанных с реализацией муниципальных программ; продолжить работу по развитию малых форм

хозяйствования – личных подсобных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств; активизировать работу по наполняемости доходной части бюджета сельсовета; продолжить работу по благоустройству территорий населенных пунктов: ликвидировать несанкционированные свалки, систематически вести уничтожение сорной растительности в населенных пунктах, провести грейдирование грунтовых поселенческих дорог, продолжить работу по строительству тротуара в с.Голынщина; продолжить работу по освещению улиц, провести ремонт поселенческих дорог, организовать вывоз мусора, веток от административных зданий, из населенных пунктов сельсовета; провести противопожарные мероприятия; установить дополнительно контейнеры для бытового мусора в населенных пунктах сельсовета.

5.Администрации сельсовета привлекать к административной ответственности нарушителей правил благоустройства населенных пунктов сельсовета.

6.Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации Голынщинского сельсовета «Вестник местного самоуправления».

7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике, социальным вопросам и налогообложению (Земцов С.В.).

Глава сельсовета

Н.А.Кипчатова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Голынщинского сельского
Совета народных депутатов
от 29.03.2022 №209

Отчет

главы Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области о результатах своей деятельности и деятельности администрации Голынщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области за 2021год

В 2021 году администрацией сельсовета, сельским Советом народных депутатов проведена определенная работа по социально-экономическому развитию территории, исполнению собственных полномочий по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Голынщинский сельсовет расположен в центральной части Кирсановского района, площадь территории сельсовета составляет 165,95 квадратных километров, село Голынщина является административным центром к восьми населенным пунктам: с. Голынщина, пос. Моршань, пос. Каргаловка, с. Кобяки, п.Сурки, п.Кончаки, п.Восход, п.Клетинщина, Расстояние от административного центра сельсовета с.Голынщина до районного центра -4 км., от отдаленных населенных пунктов расстояние до административного центра сельсовета составляет от 15 до 23 км.

Всего хозяйств на территории сельсовета – 1232.

Постоянное население сельсовета на 01.01.2022 года составляет – 2201 чел. (на 01.01.2021 г.- 2237), из них:

пенсионеры – 634 чел.

учащиеся школ, студенты – 231 чел.

Дети дошкольного возраста – 111 чел.

Количество трудоспособного населения 1263 чел.

Работают - 75%

Не работают - 25%, неработающие занимаются личным подсобным хозяйством.

По прогнозу до 2023 года продолжится сокращение численности населения сельсовета, на это окажут существенное влияние как естественная убыль населения, низкая рождаемость так и увеличение миграции населения.

На территории сельсовета расположены два сельхозпредприятия: ООО «Юго-Восточная агрогруппа», Кирсановский аграрно-промышленный колледж, два крестьянско-фермерских хозяйства, в которых выращивается: озимая пшеница, яровая пшеница, ячмень, подсолнечник, сахарная свекла, то есть основная доля в объеме производства приходится на продукцию растениеводства, животноводство в этих хозяйствах отсутствует. Развитием животноводства занимаются личные подсобные хозяйства и крестьянско-фермерские хозяйства.

Агропромышленный комплекс является одним из наиболее важных отраслей экономики сельсовета, в целях повышения роли личных подсобных хозяйств как одного из основных резервов увеличения сельскохозяйственного производства, администрация

Голынщинского сельсовета постоянно проводит разъяснительную работу среди жителей сельсовета о возможности получения льготного кредита на развитие личного подсобного хозяйства, т.к. животноводство является основной отраслью в личном подворье граждан и остается основным базисом для производства молока и мяса. Многие жители неохотно воспользуются услугами кредитования, из-за низкой стоимости закупки с/х продукции.

В крестьянско - фермерских хозяйствах на этот период выращивается 80 голов КРС , в т.ч. коров - 65 гол., свиней всего – 59 гол., в том числе свиноматок – 7 гол.

У населения сельсовета поголовье скота составляет на 01.01.2022 г.

Всего КРС – 196 гол.

в том числе коров - 128 гол.

свиней - 117 гол.

овцы - 79 гол.

козы - 45 гол.

лошади - 3 гол.

кролики - 128 гол.

птица - 1799

пчелосемьи - 128.

На территории Голынщинского сельсовета расположены объекты социальной сферы: администрация сельсовета, 2 фельдшерско-акушерских пункта, 2 почтовых отделения, 4 магазина, два Дома культуры, 1 библиотека.

В сельских Домах культуры, расположенных на территории сельсовета, проводятся мероприятия, посвященные знаменательным датам, праздникам, а также проводятся тематические выставки, беседы; фельдшерско-акушерские пункты работают в обычном режиме, нареканий по неудовлетворительной работе медпунктов и учреждений культуры со стороны населения в администрацию Голынщинского сельсовета не поступало.

На территории Голынщинского сельсовета работает детский сад «Пчелка» в с.Голынщина, который посещают 18 детей. Образовательных учреждений на территории сельсовета нет, но подвоз школьников на занятия в Уваровщинскую сош и ее филиалы осуществляется школьными автобусами.

Население своевременно обеспечивается продуктами питания, хлебом и товарами первой необходимости, в пос.Сурки осуществляется выездная торговля.

Водоснабжение населения нашего сельсовета осуществляется из трех водозаборных скважин, которые расположены в с.Голынщина, п. Моршань, в с. Кобяки, мини - скважин и общественных колодцев, в пос. Сурки - индивидуальных колодцев, пос.Восход – из 1 общественного колодца и из индивидуальных мини - скважин.

В 2021 году проводилась работа по ремонту и обслуживанию водопроводных сетей и водозаборных скважин в с.Голынщина, пос.Моршань, с.Кобяки. В отчетном году по программе «Народная инициатива» проведена замена водонапорной башни в с.Кобяки. Протяженность водопроводных сетей составляет - 13,0 км. Администрацией сельсовета ведется работа по заключению концессионного соглашения на обслуживание объектов водоснабжения.

В 2021 году администрацией сельсовета проводилась работа по грейдированию и ремонту грунтовых дорог, систематически проводилась очистка дорог от снега в зимний период, заключены договора по обслуживанию дорог (расчистка улиц от снега в зимний период) с ООО «Юго-Восточная агрогруппа», ЗАО ДСПМК «Кирсановская».

В 2021 году по программе «Народная инициатива» проведен ремонт дороги на ул.Мартыновка от жилого дома №119 до жилого дома №147 с асфальтовым покрытием, протяженность составила 512 м, израсходовано 1698,1 тыс.руб., из них: средства областного бюджета в сумме 712,5 тыс.руб., средства бюджета сельсовета - 985,6 тыс.руб. По программе «Комплексное развитие сельской территории на 2020-2025 годы» проведен ремонт дороги по ул.Приовражная с.Голынщина от жилого дома №1 до жилого дома №11 с асфальтовым покрытием, протяженностью 440 м и участок дороги от жилого дома № 78 на ул. Юбилейная до жилого дома №1 «А» на ул.Приовражная с асфальтовым покрытием, было израсходовано 1600,0 тыс.руб., в том числе субсидии из областного бюджета составили 1598,4 тыс.руб.

В 2021 году за счет средств местного бюджета по муниципальной программе Голынщинского сельсовета «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Голынщинского сельсовета на 2017-2026 годы» на содержание, ремонт дорог израсходовано средств в сумме - 1260,6 тыс. рублей. На зимнее содержание дорог было израсходовано 284,6 тыс. рублей, содержание дорог в летний период 113,4 тыс. рублей.

По программе «Формирование современной городской среды» проведено благоустройство общественной территории (площадка с твердым покрытием, расположенной за зданием Голынщинского Дома культуры), из федерального бюджета выделены денежные средства в сумме 625,0 тыс.руб., из

бюджета области 12,4 тыс.руб., из бюджета сельсовета 0,6 тыс.руб. Асфальтирование площадки проведено за счет средств бюджета сельсовета в сумме 1198,0 тыс. руб. В дальнейшем, по мере поступления денежных средств в бюджет сельсовета, будет проводиться работа по устройству ограждения и оборудования площадки.

В 2021 году систематически проводилась замена уличных фонарей системы наружного освещения по улицам Мартыновка, Юбилейная, Петровка, Новая Петровка, Сарычевка, Романовка с.Голынщина, Гвоздовка, Цибизовка, Сокаревка п.Моршань, с.Кобякив. Проведена работа по установке 17 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в весенне- летний период будет продолжена работа по установке дополнительных контейнеров для мусора.

Работа администрации сельсовета, сельского Совета народных депутатов строится согласно разработанных ежеквартальных планов и плана на год.

Принято нормативно - правовых актов :

постановлений - 155

распоряжений - 79

проведено заседаний сельского Совета -13

принято решений сельского Совета - 50

На территории сельсовета в 2021 году проведено - 3 собрания граждан по решению различных вопросов: благоустройства территорий, пожарной безопасности, предупреждения заболевания африканской чумой свиней, доведение до населения законодательных актов и др. Ежедневно проводились совещания при главе сельсовета, на которых рассматривались вопросы местного значения, ход выполнения ранее принятых постановлений и распоряжений, отчеты о работе общественных организаций.

Администрацией сельсовета систематически проводилась работа по реализации 17 муниципальных поселенческих целевых программ на период 2014-2024 годы.

В 2021 году в администрацию сельсовета поступило 260 обращений граждан по различным вопросам: выдача справочного материала, выдача выписок из похозяйственных книг на земельные участки и жилые дома, кредитование граждан на развитие личного подсобного хозяйства, улучшение жилищных условий, совершение нотариальных действий и др.

В администрацию сельсовета поступило 44 письменных обращений граждан по различным вопросам. По характеру содержания, поставленные в заявлениях вопросы характеризуются следующим образом: по жилищным вопросам -5, по земельным вопросам – 6, о присвоении адреса объекту адресации – 25, по вопросу ЖКХ – 6, прочие - 2. Все обращения рассмотрены в сроки, установленные законом, по каждому принято решение, результаты рассмотрения доведены до заявителей в письменной, либо устной форме.

Наибольшей частью обращений являются обращения граждан по присвоению адреса объекту адресации, в процентном отношении это составляет 56 процентов. Работа с обращениями граждан в администрации сельсовета проводится в соответствии с Федеральным законом №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Положением «О порядке работы с обращениями граждан в органах местного самоуправления Голынщинского сельсовета», которые определяют правила приема, регистрации, учета, рассмотрения обращений граждан, а также анализа их причин, характера и контроля за сроками их исполнения. Итоги работы с обращениями граждан рассматривались на совещаниях при главе сельсовета раз в полугодие.

В администрации сельсовета систематически проводился прием граждан по личным вопросам. На приеме у главы сельсовета побывало 347 граждан по различным вопросам, обратившимся даны устные разъяснения и консультации.

В администрации сельсовета создано и функционирует территориальное обособленное структурное подразделение (ТОСП) по оказанию государственных и муниципальных услуг. В 2021 году оказано федеральных услуг – 43, региональных – 16, муниципальных – 22.

На учете на улучшение жилищных условий состоят 22 семьи. В 2021 году улучшала жилищные условия одна молодая семья, которая получила жилищный сертификат и приобрела квартиру. На территории сельсовета построено и введено в эксплуатацию 1329 кв. метров жилой площади.

В отчетном году бюджет сельсовета исполнен: по доходам в сумме 12184,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 13894,3 тыс. рублей, дефицит бюджета сельсовета составил 1709,7 тыс. рублей.

Доходы бюджета за 2021 год составили согласно утвержденным бюджетным назначениям 12184,6 тыс.руб., из них: налог на доходы физических лиц – 4022,7 тыс.руб., земельный налог – 2559,2 тыс.руб., налог на имущество физических лиц – 172,0 тыс.руб., госпошлина – 2,0 тыс.руб. Получена дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 682,1 тыс.руб., на осуществление первичного воинского учета –91,3 тыс. руб., прочие межбюджетные трансферты 0,4 тыс.руб.

Средства бюджета сельсовета направлялись на оплату труда и начисления на оплату труда работников администрации сельсовета, сельских Домов культуры, библиотеки, на оплату коммунальных услуг - газ, электроэнергия, на оплату услуг связи, на благоустройство, на содержание дорог.

Приоритетным направлением социального развития сельсовета остается работа по благоустройству территорий, ремонту и содержанию памятников погибшим в годы ВОВ, уборке территорий, прилегающим к зданиям социально-культурной сферы, благоустройство территорий кладбищ, для выполнения этих мероприятий привлекаем рабочих по благоустройству территорий. Проведена работа по благоустройству детских игровых площадок; организован и осуществляется сбор и вывоз твердых бытовых отходов в населенных пунктах сельсовета.

В текущем году необходимо продолжить работу по социально-экономическому развитию сельсовета и выполнить ряд неотложных мероприятий: по программе «Формирование современной городской среды» на территории сельсовета провести работу по ремонту тротуара в с.Голынщина, провести мероприятия по пожарной безопасности, продолжить работу по освещению улиц, провести ремонт поселенческих дорог, ликвидировать несанкционированные свалки; систематически вести уничтожение сорной растительности в населенных пунктах сельсовета, провести грейдирование грунтовых поселенческих дорог, организовать вывозку мусора, веток от административных зданий, обустроить площадки и установить контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов и др.

Учредитель: Голынщинский сельский Совет народных депутатов Кирсановского района Тамбовской области

Тираж: 20 экземпляров.

Адрес редакции: Кирсановский район с. Голынщина д.79, тел.69-2-42

Редактор Е.А.Евстифеева

Распространяется бесплатно