

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОЛЫНЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КИРСАНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.01.2020

с. Голынщина

№ 4-р

О подготовке к пропуску весеннего паводка на территории Голынщинского сельсовета в 2020 году

В целях безопасного пропуска паводковых вод, своевременной подготовки гидротехнических сооружений на реках, прудах и водохранилищах на территории Голынщинского сельсовета к пропуску весеннего паводка в 2020 году, сохранения от затопления и разрушений паводковыми водами объектов коммунального назначения, жилых домов, коммуникаций, а также аккумуляирования для водохозяйственных целей объемов воды в прудах и водохранилищах:

1.Образовать поселенческую комиссию по пропуску весенних паводковых вод на территории сельсовета в составе:

Кипчатова Н.А. – глава сельсовета, председатель комиссии

Евстифеева Е.А. – заместитель главы администрации сельсовета, заместитель председателя комиссии;

члены комиссии:

Берлева Л.И. – уполномоченный по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности;

Коловатов Б.С. – управляющий ООО «Юго-восточная агрогруппа»(по согласованию);

Фирсов М.В. – директор центральной агрофирмы ООО «Юго-восточная агрогруппа» (по согласованию);

Полоумов А.Г. – участковый уполномоченный полиции (по согласованию);

Редина Я.Б. – специалист администрации сельсовета;

Харламов С.В. – электромонтер Кирсановского цеха межрайонного центра эксплуатации телекоммуникаций «Рассказово» Тамбовского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию).

2.Возложить на поселенческую комиссию по пропуску весенних паводковых вод общее руководство подготовкой и пропуском паводковых вод на территории сельсовета.

3.Утвердить план первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка на территории Голынщинского сельсовета в 2020 году согласно приложению№1.

4. Утвердить состав аварийной бригады по пропуску паводковых вод на территории Голынщинского сельсовета согласно приложению №2.

5. Утвердить перечень прудов и водохранилищ, которые требуют особой подготовки к пропуску паводковых вод в 2020 году согласно приложению №3.

6. Поселенческой комиссии по пропуску весенних паводковых вод осуществить контроль за организацией работ по подготовке к пропуску весенних паводковых вод через гидротехнические сооружения, при необходимости понижения уровня воды в прудах и водохранилищах для приема весенних паводковых вод, сброс воды согласовывать с управлением по охране окружающей среды и природопользованию области через отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и мобилизационной подготовки администрации района.

7. Уполномоченному по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности Берлевой Л.И. с 15 марта 2020 года ежедневно докладывать в Единую дежурно-диспетчерскую службу района по телефону 8-47537-3-55-35 о ходе выполнения мероприятий в период подготовки и пропуска весенних паводковых вод и ледохода; до 05 марта 2020 года представить в администрацию району план мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка на территории Голынщинского сельсовета в 2020 году.

8. Заместителю главы администрации сельсовета Евстифеевой Е.А. после прохождения паводка в двухнедельный срок представить в районную комиссию по пропуску весенних паводковых вод подробную информацию о результатах прохождения паводка, финансовых затратах по пропуску весенних паводковых вод и нанесенном материальном ущербе.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельсовета

Н.А. Кипчатова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации  
сельсовета от 27.01.2020 № 4- р

ПЛАН  
первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка  
на территории Голынщинского сельсовета в 2020 году

№п \п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
1.	Провести очистку сбросных каналов, труб гидротехнических сооружений. Осуществлять постоянный контроль за уровнем наполняемости водохранилищ, пропуском ледохода и паводковых вод	до 20.03.2020г.  В течение паводка	Кипчатова Н.А., аварийные бригады
2.	Провести очистку от снега, льда кюветов, канав, обеспечив водоотведение от жилых домов, зданий, сооружений	до 20.03.2020 г.	Кипчатова Н.А., аварийные бригады
3.	Организовать расчистку дорог к гидротехническим сооружениям на Каргаловском, Кобяковском Сурковском водохранилищах, прудам в пос.Клетинщина , пос.Каргаловка	до 15.03.2020 г.	Кипчатова Н.А.
4.	Обеспечить безопасное функционирование гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ, при выявлении признаков разрушений или других нарушений безопасной эксплуатации немедленно представлять информацию в	В течение паводка	Кипчатова Н.А., аварийные бригады

	отдел ГОЧС администрации района		
5.	Установить наблюдение за прудами	с 15.03.2020 г.	Берлева Л.И. Редина Я.Б.
6.	Обеспечить устойчивую телефонную связь	на период паводка	Харламов С.В.
7.	Информировать районную комиссию по пропуску весенних паводковых вод о состоянии прудов и работе поселенческой комиссии	с 15.03.2020 г.	Берлева Л.И.
8.	Провести обследование гидротехнических сооружений на Каргаловском, Кобяковском, Сурковском, водохранилищах	до 20.03.2020 г.	Члены поселенческой комиссии по пропуску паводковых вод
9.	Проверить готовность системы оповещения на территории сельсовета	до 15.03.2020 г.	Евстифеева Е.А.
10.	Разработать план мероприятий по привлечению сил и средств для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций	до 15.03.2020 г.	Евстифеева Е.А. Берлева Л.И.
11.	Провести среди населения разъяснительную работу о поведении и действиях при ледоходе и прохождении паводковых вод	до 20.03.2020 г.	Пятахина Л.И., работники администрации сельсовета

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации  
сельсовета от 27.01.2020 №4-р

СОСТАВ

аварийной бригады по пропуску паводковых вод на территории  
Голынщинского сельсовета

Абрамов А.И. – не работает  
Донских В.А. – не работает  
Земцов В.А. – не работает  
Зубков А.С. – оператор газовой котельной  
Подшивалов Е.Н. – оператор газовой котельной  
Петров С.В. – оператор газовой котельной  
Перемыщев Г.А. – не работает  
Перемыщев С.Н. – не работает  
Редин П.И. – оператор газовой котельной  
Сутормин В.Н. – не работает

## ПРИЛОЖЕНИЕ №3

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации  
сельсовета от 27.01.2020 № 4-р

## ПЕРЕЧЕНЬ

прудов и водохранилищ, которые требуют особой подготовки к пропуску  
паводковых вод в 2020 г.

Водохранилище на балке Каргаловская	Северная окраина п.Каргаловка
Водохранилище на балке Сурки	2 км западнее с.Кончаки
Водохранилище на балке Сухой Калаис	Восточная окраина с.Кобяки
Пруд на балке Каменная	0,5 км к юго-западу от пос.Клетинщина
Пруд на балке Топкая (Точка)	2 км к северу от пос.Каргаловка
Пруд на балке Топкая (Бочка)	4 км к северо-западу от пос.Каргаловка